

DEWALT®



ABRIL 2024



TOLEDO®

► Herramienta Inalámbrica

Inalámbricas 60V.....	4
Inalámbricas 20V.....	6
Inalámbricas 12V.....	19
Inalámbricas 8V.....	21

► Herramienta Alámbrica

Rotomartillos.....	23
Taladros.....	25
Rotomartillo SDS.....	26
Esmeriladoras.....	28
Esmeriles.....	31
Sierras.....	31
Router.....	35
Pistola de Calor.....	37
Herramienta Neumática.....	38

► Herramienta Manual

Set Mecánico.....	40
Flexómetros.....	40
Prensas.....	40
Niveles.....	42

► Accesorios

Discos.....	43
Sierras Sable.....	44
Brocas.....	45
Juegos.....	46
Puntas de Poder.....	49
Cinceles.....	50
Broqueros.....	51
Adaptador angular.....	51

► Almacenaje

Organizadores de Herramientas.....	53
------------------------------------	----

► Paquetes

Paquetes.....	57
---------------	----

SIMBOLOGÍA



Doble Aislamiento eléctrico



Velocidad Variable



Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos



Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.



Freno Eléctrico: Actúa al soltar el interrupt. ayudando a la desacel. de la herramienta.



Mandril Autoajutable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas



Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.



2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque



Sistema de regulación de profundidad "SET&FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación



Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.



Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo



Interruptor protegido contra el polvo



Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir.conectada a la misma



Mango Lateral



Incluye 2 baterías



Autoridad NOM Norma Oficial Mexicana



ANCE



Encastre cuadrado de 1/2" con pin retenedor



Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque



Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)



Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la superficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

HERRAMIENTA INALÁMBRICA



► Inalámbricas 60V

Sierra Circular 60V Flexvolt

HDWC575T1 **\$16,050.00**

DCS575T1

Diámetro de la hoja: 7.1/4" (184mm)
 Orientación de la hoja: Derecha
 Profundidad de corte a 45°: 1-29/32"
 Profundidad de corte a 90°: 2-35/64"
 RPM: 5800
 Amperios: 15
 Orificio: 5/8"
 Tiempo de la ejecución: entrega hasta 339 cortes por carga en madera SPF de 2 x 4"



Incluye:
 1 batería de iones de litio FLEXVOLT 20V/60V MÁX
 1 cargador rápido
 1 disco 7-1/4"
 1 llave de disco
 1 gancho de viga

Mini Esmeriladora FlexVolt 4.1/2" 60V

HDW414T **\$14,163.00**

DCG414T1

Motor de gran potencia:
 13 amps
 9000 RPM
 2.2 HP
 1700 Watts de Potencia
 Tamaño del husillo: 5/8-11 in
 Peso: 4.6 lbs



Sierra de Riel Tracksaw

HDWC520B **\$16,190.00**

DCS520B

60V MAX 6-1/2" 165mm
 Capacidad de bisel: 47°
 Diámetro de la hoja: 6-1/2"
 Corte máximo a 45° 1-5/8"
 Sin velocidad de carga: 1750-4000 rpm
 Corte mínimo a 90° 2-1/8"
 Sistema de corte TRACKSAW de espacio libre cero ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas.



Sopladora 60V

HDWCBL770X **\$12,950.00**

DCBL770X1

Se alimenta a través de escombros hasta 423 CFM de volumen de aire a 129 MPH. El motor sin escobillas de alta eficiencia maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor. La boquilla concentradora plana aumenta la velocidad del aire a 175 MPH para alimentarse a través de residuos persistentes.



► Baterías y cargadores 60V

Batería Flexvolt 20V-60V Max

HDWCB612 **\$8,500.00**

DCB612

Capacidad de 12.0 Ah para máximo tiempo de ejecución.
 Compatible con herramientas de 20V MÁX, 60V MÁX y 120V MÁX
 Compatible con todos los cargadores de 20V MAX
 Indicador de carga de indicador de combustible de 3 LED.
 Funciona en temperaturas exteriores hasta 0° F
 Vatios-Hora: 240



Cargador Flexvolt 60V

HDWCB118 **\$1,600.00**

DCB118

Sistema: 220V
 Compatible con todas las baterías DEWALT 20V /60V MÁX
 Ventilador interno extrae aire a través de la batería para enfriar y reducir los retrasos en las compresas frías.



► Inalámbricas 20V

Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A y Estuche

HDW7781D2 **\$4,990.00**

DCD7781D2-B3

Voltaje: 20V MAX
Tamaño de mandril: 1/2" (13mm)
Velocidad: 0-500/0-1450RPM
Impacto por minutos:
0-500/2975 rpm



Rotomartillo SDS PLUS 1/2" 20V

HDW133M **\$10,791.00**

DCH133M2-B3

Voltaje de batería 20V
Batería XR Li-Ion
Capacidad de la batería 4.0 Ah
RPM 0-1,100
BPM 0-4,600
Peso 2.3 Kg



Kit Rotomartillo 1/2" + Llave 20V

HDWK222D **\$7,820.00**

DCK222D2-B3

Incluye:
Taladro percutor de 1.3 cm (1/2")
Atornillador de impacto hexagonal
de 0.6 cm (1/4").
Cargador de 20 volts
20V MÁX DCB203 (2.0 Ah).
Bolsa de almacenamient



Rotomartillo Atornillador Sin Carbones 1 Bat 2.0A y Bolsa

HDW7781D1 **\$4,320.00**

DCD7781D1-B3

Tamaño del mandril: 1/2"
Voltaje: 20V MAX.
Velocidad: 0-500/0- 1750 rpm.
Impactos por minuto: 0 - 850 /
0 - 29750 ipm.
Motor sin escobillas.
Interrupor de velocidad
variable.
Luz LED.



Rotomartillo 1/2" 20V Max Xr

HDW996P **\$13,218.00**

DCD996P2

Amperes: 5.0
Chuck: 1/2"
Batería tipo LI-ON
Voltaje: 20 V
0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM en
modo de perforación
0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM en
modo de martillo de perforación
brushless
Incluye:
2 baterías 20V LI-ON, Cargador
Estuche, Mango adicional



Rotomartillo 1/2" con Percusión 20V Max

HDWE21 **\$4,450.00**

DCD776LC1-B3

Mandril: 1/2"
Voltaje inicial máx. Batería: 20v
Voltaje nominal de la batería: 18v
Velocidades: 2
Velocidad Variable: 0-450 / 0-1.500 RPM
Impactos por Minuto: 0-7.650 / 0-25.500 IPM
Capacidad de Perforación Albañilería: 13mm,
Metales: 13mm, Madera:25mm
Torque: 42 nm
Peso:1.5 k

Incluye: Batería Ion de Litio 1,3Ah y Cargador



20V MAX
IÓN DE LITIO

► Inalámbricas 20V

Rotomartillo 1/2" 20V Max Brush

HDW796D **\$7,419.00**

DCD796D2-B3

Voltios: 20V Max*
 Configuraciones de Velocidad: 2
 Velocidad sin Carga (RPM):
 0-600 / 0-2.000
 Impactos por Minuto: 0-34.000
 bpm
 Tipo Mandril: Metal, Trinquete
 Peso: 1,6 Kg
 Largo: 18 cms
 Tiempo de Carga: 35 minutos



Taladro Atornillador Sin Carbones 2 Bat 2.0A

HDW7771D2 **\$5,260.00**

DCD7771D2-B3

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga:
 0-500/ 0-1.600 rpm
 Mandril: 1/2"
 Torque max: 340 UWO
 Luz Led: Si



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Máx Ion-Litio

HDWE11 **\$5,120.00**

DCD771C2-B3

Voltaje: 20v Máx.
 Batería: ION-LI 1.3 Ah
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1500 RPM
 Golpes x Min: 0-7,650/0-25, 500GPM
 Torque máximo: 35NM
 Mandril autoajustable: SI
 Embrague ajustable: SI
 Cap. de mandril: 1/2" (13mm)
 Cap. Max. en Madera: 1-1/2" (38mm)
 Cap. Max. en Metal: 1/2" (13mm)
 Luz de LED: 1



Incluye: 2 Baterías DCB207-B3,
 Cargador DCB107-B3



Taladro / Atornillador 1/2" Brushless 20V Max Sin Batería

HDWE791B **\$5,310.00**

DCD791B

Tipo de Batería: Ion de Litio
 Peso de la Herramienta: 3.4 lb.
 Longitud: 6.9"
 RPM sin Carga: 0-550 / 0-2,000
 Voltaje: 20V

Solo herramienta



Taladro / Atornillador 1/2" 20V Max Brush

HDW791D **\$7,148.00**

DCD791D2-B3

Tipo de Batería:
 Ion de Litio
 Peso de la Herramienta:
 3.5 lb.
 Capacidad de la Batería:
 2.0A/hr.
 Longitud: 7"
 RPM sin Carga: 0 a 2000
 Torsión Máx. 360 pulg.-lb.
 Voltaje: 20V
 Potencia Maxima: 360W



Taladro Atornillador Sin Carbones

HDW7771B **\$3,780.00**

DCD7771B-B3

Voltaje: 20V MAX
 Velocidad sin carga: 0-500/1-1750rpm
 Tamaño de madril: 1/2"(13mm)
 sin carbones



► Inalámbricas 20V

Atornillador sin Carbones 20V

HDWE02 **\$9,350.00**

DCF620D2-B3

Velocidad sin carga: 0-4,400 RPM
 Impacto x Min: 0-3,400GPM
 Torque máximo: 107Nm
 Mandril: 1/4" (6.4mm)
 Peso: 1 kg
 Portapuntas: 6.35 mm Hex.

Incluye: 2 Baterías compactas de 20V, 1 Punta para atornillar y Bolsa de contratista



Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V Max

HDWE16 **\$4,180.00**

DCF815S2

Voltaje: 12V
 Batería: ION-LI 1.5 Ah
 Velocidad sin carga: 0-2450 RPM
 Golpes x Min: 0-2,300GPM
 Impactos por minuto: 0-3400 ipm
 Torque máximo: 107NM
 Encastre: HEX 1/4"
 Luz de LED: 3

Incluye: 2 baterías y cargador.
 Clip de Sujeción para cinturón



CON MALETA DE REGALO



Destornillador 20V Torque Ajustable

HDWCF622B **\$4,510.00**

DCF622B

Hasta 2000 RPM de velocidad constante, ideal para aplicaciones de sujeción de metal.
 Motor sin escobillas para mayor eficiencia y tiempo de ejecución.
 Luz LED para mayor visibilidad e iluminación de áreas oscuras de trabajo.



Solo herramienta

Llave impacto 1/4" 20V Max

HDWE17 **\$7,420.00**

DCF887D2-B3

Mandril: HEX de 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1000 / 2800 / 3250 RPM.
 Impactos por minuto: 0-3800 ipm.
 Torque máximo: 240 / 1500 / 1825 In-lbs.
 Luz de LED: 3
 Con Gancho para cinturón

Incluye: 2 baterías de ion de Litio de 20 V MAX (2.0 Ah), cargador y estuche de plástico.



Pistola de Impacto 1/4" 20V Max XR Sin Batería

HDWE887B **\$4,880.00**

DCF887B

-Rango de doble Velocidad sin carga: 0-1,000/ 2,800/ 3,250
 -Impacto por minuto: 0-3,800
 -Tamaño : 5.3"
 -Peso: 2.0 lbs

El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y sus 3 ajustes de Torque, incluyendo el modo de Precisión.
 3 Luces de trabajo LED para mejorar la visibilidad.



Solo herramienta

Llave de Impacto 1/4" 20V

*HDWC885B **\$3,663.00**

DCF885B-B3

Motor y mecanismo de impacto durables. 2,800 RPM y 1,400 in/lbs (158 N/m) de torque máximo.
 Rápida velocidad de la aplicación.
 20 Volts
 3,200 impactos por minuto



► Inalámbricas 20V

Llave de Impacto Compacta 3/8" 20V Brushless

HDWF890B \$4,720.00

DCF890B



Compacto y ergonómico con solo 5.5" de largo de cabeza y 2 libras (solo herramienta). Motor sin escobillas construido por DEWALT para mayor eficiencia y tiempo de ejecución. Par máximo de 150 pies-libras en un paquete compacto para una variedad de diferentes aplicaciones de fijación. 3 LED y un clip para el cinturón para mayor facilidad de uso.

Solo herramienta

Llave Impacto Brushless 3/4" Alto Torque. Yunque de Anillo de Cordón Curvo

HDWF897B \$7,420.00

DCF897B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga De 0-400/1200/1900 rpm
Impactos por Minuto 0 - 2400 ipm
Tamaño del Cuadrante 3/4" (19 mm)
Torque Máximo 100 Pies-Lbs (130 Nm), 300 Pies-Lbs (400 Nm), 700 Pies-Lbs (950 Nm)
Torsión de Separación Máximo 1200 Pies-Lbs (1625 Nm)

Solo herramienta

Llave de Impacto de 1/2" con Pin de Detención 20V Max

HDWF889B \$6,410.00

DCF889B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
Tamaño del Cuadrante Clavija de Detención de 13 mm (1/2")
Impactos/Min 0-2300 ipm
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm / 540 Nm
Longitud de la Herramienta 10-3/4" (27,3 cm)

Solo herramienta

Atornillador de Impacto 20V con 2 Bat de 2.0Ah y Estuche

HDW7871D2 \$6,420.00

DCF7871D2-B3



Tamaño de mandril: 1/4" (6.35)
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Torque máximo: 15000in- lbs

Llave de Impacto 1/2" 20V Max

HDW889M2 \$10,520.00

DCF889M2-B3



Velocidad sin carga: 0-1500 rpm
De 0- 230 impactos por minuto
Encastre de 1/2"
Torsión Máx. 400 Pies - Lbs / 540 Nm
Indicador de nivel de carga de batería
Luz LED

Atornillador para Tablaroca Brushless 20V Sin Batería

HDWE620B \$5,130.00

DCF620B



Peso: 2.5 lbs
Longitud: 8.75"
Velocidad sin carga: 4,400 RPM

Acepta baterías ION-LI 20v MAX * de 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 Ah

Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Adaptador para Atornillador Drywall 20V

HDWCF6201 **\$1,290.00**

DCF6201

Botón de ajuste de la longitud del tornillo sin herramientas (capacidad de 1" - 2")
 Marcas de retención de la longitud del tornillo y calibre de profundidad del tornillo
 Botón de liberación de desmontaje (para limpieza / reventón ocasional)



Compatible con DEWALT HDWE620B

Juego de taladro percutor y atornillador de impacto 20V máx brushless

HDW276D2 **\$8,020.00**

DCK276D2-B3

Taladro Percutor DCD7781
 Voltaje: 20V MÁX
 Velocidad: 0 - 500 / 0 - 1750 RPM
 Impactos por minuto:
 0 - 8500 / 0 - 29,750
 Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm)

Atornillador de Impacto DCF7871
 Velocidad: 20V MÁX
 Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm
 Tamaño del encastre: Vástago hexagonal de liberación rápida de 1/4" (6.35 mm)
 Toque máximo: 1500 in-lbs (169.5 Nm)
 Impactos por minuto: 0 - 3200 ipm



Combo Rotomartillo + Llave de Impacto 20V

HDW285C **\$8,768.00**

DCK287D2-B3

Rotomartillo:
 -Rango de doble Velocidad sin carga: 0-600 / 0-2000 RPM.
 -Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm) auto ajustable.
 -Golpes por minuto: 0 - 7 650 / 25 500 GPM
 -Doble función, atornillador y martillo percutor, Luz led, Mango ergonómico.
 Llave de impacto:
 -Velocidad sin carga: 2800 RPM.
 -Tamaño del mandril: 1/4" (6.35mm) Hex.
 -Contiene 3 luces LED
 -320 impactos por minuto

Incluye: Cargador de 20 V MAX, 2 baterías de 20 V MAX, 2 sujetadores para cinturón, 1 Bolsa portaherramientas de tela.



Kit de Taladro Percutor y Destornillador de impacto 20V

HDW299P2 **\$17,400.00**

DCK299P2

Taladro - Batería de alta capacidad con 5Ah y motor sin escobillas.
 Velocidad de aplicación 43% más rápida con el aumento de impactos a 38.250 ipm

Destornillador - 20 V Max Lithium Ion Brushless.
 Con Luz Led.
 Hasta 57% más de tiempo de funcionamiento.
 Tamaño del Encastre : 1/4"(6.35 mm).
 Con 3 Velocidades: 0-1000/2800/3250 rpm.
 Impactos por Minuto: 0-3800 ipm.
 Torque Máximo: 27/170/205 Nm.



Rotomartillo SDS Plus 1" en Forma de "L" 20V Brushless

HDWH273B **\$10,250.00**

DCH273B

Voltaje 20V MAX*
 Velocidad sin carga 0-1100 rpm
 Impactos por minuto 0-4600 ipm
 Rango óptimo de perforación 5/32" - 1/2" (4,8 mm - 12,7 mm)
 Energía de impacto 2,1 J
 Medición de vibración 6,6 m/s²

Solo herramienta



Rotomartillo SDS Plus 1" Mango en D 20V Brushless

HDW133B **\$5,970.00**

DCH133B-B3

Voltaje 20V MAX*
 Velocidad sin Carga 0-1500 rpm
 Impactos por Minuto 0-5500 ipm
 Óptimo para Perforar en Concreto 3/16"- 5/8" (5mm -16mm)
 Energía de Impacto 2,6 joules
 Cincelado Sí
 Prevista para Recolección de Polvo Sí



► Inalámbricas 20V

Martillo SDS Sin Carbones 1" 20V

HDWH273P2 \$15,240.00

DCH273P2

Voltaje: 20V
Energía de impacto: 2.1 Joules
Vibración: 6.6
Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
Golpes: 0-4,600 GPM



Clavadora Cal 18 20V Brushless

HDWN680B \$10,770.00

DCN680B

100% alimentado por batería.
El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad.
Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos.
Liberación de atascos sin herramientas
Gatillo seleccionable sin herramientas para modos de actuación secuencial o de contacto.
Palanca de liberación de pérdida integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la cuchilla del conductor en caso de una pérdida.
El bloqueo de clavos bajo evita disparos en seco y marcas no deseadas en el material de trabajo.



Rotomartillo SDS Plus de 1.1/8" Mango en D 20V Brushless

HDWH263B \$9,440.00

DCH263B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
Longitud de carrera de 1-1 / 8 "
El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras



Solo herramienta

Vibrador de Concreto 20V

HDW531B \$9,840.00

DCE531B



El vibrador de 1 1/8" de diámetro brinda el máximo poder de consolidación.
Eje flexible de 4 pies de largo para un uso fácil y largo alcance.
14.000 VPM (bajo carga)
ofrecen la máxima eficiencia de consolidación.

Solo herramienta

Rotomartillo SDS 1.1/8 20V

HDWCH263P \$14,160.00

DCH263P2-B3

1-1/8" (28 mm)
20V MÁX
Velocidad sin carga: 0-1165/min (rpm)
Impactos por minuto: 0-4300 ipm
Óptimo para perforar en concreto: 3/16" - 5/8" (5mm - 16 mm)



Incluye:
Mango lateral
Varilla de profundidad
2 Baterías de Ion de Litio de 20V MÁX XR DCB205 (5,0 Ah)
Cargador DCB115
Caja plástica

Sierra Reciprocante 20V Max Sin Batería

HDWE380B \$5,390.00

DCS380B



Voltaje 20V MÁX*
Cambio de Hoja sin Llave Sí
Zapata Ajustable Sí
Carreras por Minuto 0-3000 cpm
Longitud de la Carrera 1-1/8" (28,6 mm)
Freno Electrónico Sí

Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Sierra Recíproca Compacta 20V

HDW367B **\$6,070.00**

DCS367B

Hasta 2,5 veces más tiempo de ejecución
 La longitud compacta de 14.5" encaja entre los postes y en otros lugares estrechos
 Abrazadera de hoja de 4 posiciones sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles y versatilidad de corte
 Longitud de carrera de 1-1/8"
 El gatillo de velocidad variable ofrece hasta 2900 SPM
 Luz LED brillante para iluminar áreas de trabajo oscuras



Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Max Sin Bateria

HDWE331B **\$7,420.00**

DCS331B

Velocidad variable de 0 a 3.000 spm
 Peso: 5.4 lbs
 Acción orbital de 4 posiciones.

Acepta hojas de sierra de calar con vástago en T para una potencia de sujeción óptima y profesional resultados



Solo herramienta

Sierra Caladora 20V

HDWC335B **\$7,900.00**

DCS335B

Sistema: 20V MÁX
 Golpes/min: 0 - 3200 SPM
 Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste.



Sierra Circular de 5-1/2" 20V

HDWC373B **\$7,890.00**

DCS373B

Diámetro de la Hoja: 5-1/2"
 Sistema 20 V Máx*
 Profundidad de Corte A 90° 1-11/16"
 3700 RPM



Solo herramienta

Sierra Caladora 20V Brushless

HDW334B **\$7,550.00**

DCS334B

El gatillo y el dial de velocidad variable proporcionan un control de velocidad preciso
 El cambio de hoja sin llave con acción de palanca, totalmente metálico, permite cambios rápidos y fáciles de la hoja con mango en T
 El soplador de polvo integrado ayuda a despejar la línea de visión mientras corta
 La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de la calidad y velocidad de corte
 Bisel de zapato sin llave totalmente metálico con retenes a 0°, 15°, 30° y un tope positivo a 45° para un fácil ajuste



Solo herramienta

Sierra Circular 6-1/2 20V

HDWC391B **\$6,048.00**

DCS391B

Voltaje: 20 V MAX
 Velocidad: 3,700 rpm
 Diámetro: 6-1/2"
 Capacidad de bisel: 50°
 Peso de la herramienta: 6.9 kg



Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Sierra Circular 7.1/4" 20V Brushless Transmisión tornillo sin fin

HDW577B **\$11,190.00**

DCS577B

La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo.

Capacidad de bisel de 53° con topes a 45° y 22,5°

Zapata de magnesio duradera de alta calidad y un motor sin escobillas eficiente para cortes suaves y precisos y una larga duración

Logra 2-7 / 16" de profundidad de corte a 90° Incluye un gancho de viga que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad.

Solo herramienta



Cepillo 20V Max

HDWP580B **\$6,660.00**

DCP580B

Voltaje 20V MAX*.
Velocidad sin carga 15.000 rpm.
Máxima profundidad de corte 5/64" (2 mm).
Ancho del cepillado 3-1/4".
Cuchillas 2.

Solo herramienta



Mini Esmeriladora 4.1/2 900W (HDWE10) + 3 discos diamantado (DW47450L)

*HDWE53 **\$2,763.00**

DWE4120X-B3

Incluye:
Mini Esmeriladora 4.1/2 900W (HDWE10) + 3 discos diamantado (DW47450L)



Miniesmeriladora Ares 20V 800W

HDWC413P **\$10,790.00**

DCG413P2-B3

Velocidad de 9 000 rpm.
Disco de 4 1/2 pulg de diámetro.
Potencia de 20 voltios.

Incluye:
Dos baterías 5.0 AH
Cargador
Maletín para transportar



Router Compacto 20V Max

HDWE600B **\$7,150.00**

DCW600B

Freno electrónico ralentiza el motor más rápido después de que la unidad se apaga; Velocidad de 16.000 a 25.500 rpm

Solo herramienta



Kit Esmeriladora 4.1/2" A 5" 20V

HDW412P **\$9,159.00**

DCG412P2

El motor de 8000 rpm provee alta potencia para aplicaciones de corte y rectificadas.
2 baterías de 20 V MAX de ion de litio.

1 Cargador de baterías.
Rosca del eje: 5/8".
Incluye maletín para su almacenamiento.
Peso: 2.4 Kg.



20V MAX
IÓN DE LITIO

► Inalámbricas 20V

Lijadora Roto Orbital 5" 20V Max

HDW210B **\$3,910.00**

DCW210B

Voltaje 20V MAX*.
órbitas por minuto 8000 a 12000.
Diámetro de la órbita 3/32" (2,6 mm).
Tipo de almohadilla velcro.
Motor sin escobillas (brushless)
ofrece más de tiempo de ejecución
que las herramientas con escobillas.



Solo herramienta

Esmeril 20V XR Brushless 4.1/2"

HDWEG413B **\$5,120.00**

DCG413B

Voltaje 20V MÁX*
Potencia Máxima 800W
Velocidad sin Carga 9000 rpm
Rosca del Eje 5/8" - 11 (15,9 mm)
Longitud de la Herramienta 309 mm
Peso de la Herramienta 1,7 Kg



Solo herramienta

Lijadora Roto Orbital 5" 20V

HDWE210D1 **\$6,340.00**

DCW210D1

5" (127 mm)
Almohadilla de lijado de gancho y
bucle reemplazable de 8 agujeros
para un cambio de papel rápido
y fácil.
El diseño ergonómico hace que el
lijado sea mas cómodo.
Proporciona el mejor control de
velocidad de 8,000 a 12,000 OPM



Herramienta de Corte Oscilatoria Brushless 20V

HDWS356B **\$4,990.00**

DCS356B



Voltaje 20V MAX*
Velocidad Variable 0-13000 / 0-17000 / 0-20000 opm
Longitud de la Herramienta 11,2" (309 mm)
Peso de la Herramienta 1,0 Kg
(Herramienta Únicamente)

Solo herramienta

Esmeriladora 4 1/2" 20V

HDWG412B **\$4,450.00**

DCG412B

Motor de 8.000 rpm
Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento
y autonomía
Motor sin escobillas "BRUSHLESS" libre
de mantenimiento
Engranajes helicoidales metálicos



Solo herramienta

Pulidora Orbital 7" sin Carbones

HDW849B **\$8,190.00**

DCM849B



Voltaje 20V MAX *
Velocidad sin carga 0-800/0-2.200
Tipo de almohadilla lazo y gancho/Interruptor de enganche
Motor sin escobillas (Brushless) ofrece 57% más tiempo de ejecución que las
herramientas con escobilla

Solo herramienta

► Inalámbricas 20V

Pistola de Calor 20V Sin Batería

HDWE530B **\$3,030.00**

DCE530B

Hasta 532° C temperatura de salida máxima
 Hasta 42 minutos de tiempo de funcionamiento por carga.
 Luz LED para iluminar áreas oscuras cuando la herramienta está en uso.
 Bloquear el disparador para activar el funcionamiento manual.
 6,7 CFM.



Solo herramienta

Pistola de Engrase 20V Max

HDWG571B **\$7,400.00**

DCGG571B

Voltaje 20V MAX *
 Presión Máx. 10000 psi (690 bar)
 Volumen Máx. 5 oz./min (147,8 ml/min)
 Longitud de la manguera 42" (106,6 cm)
 Luz LED
 Capacidad del cartucho 14,5 oz. (411 g)
 Capacidad de volumen 16 oz. (453 g)



Solo herramienta

Calafateadora Quick Shot 29 oz 20V

HDWE570B **\$9,440.00**

DCE570B

Voltaje: 20V MÁX*
 Capacidad: 29 oz
 Velocidad Máxima: 21"/min
 Peso de la Herramienta: 2.1 Kgs
 (Herramienta Únicamente)



Bandejas intercambiables permiten cambiar más rápido los tamaños de recipientes.
 Función antigoteo automáticamente retracta la caña una vez que el gatillo se deja de presionar, para prevenir que exceso del adhesivo gotee.
 Control de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo.
 Luz LED para mejor visibilidad en lugares oscuros.
 Selector de velocidad variable permite configurar los caudales máximos y mínimos.
 Gancho de almacenamiento el gancho para colgar permite un fácil almacenamiento cuando no está en uso.

Solo herramienta

Lampara Sitio de Trabajo 20V

HDWCL043 **\$1,960.00**

DCL043

3 luces LED que iluminan áreas de trabajo oscuras.
 Cabeza giratoria a 90 grados que ofrece versatilidad para alumbrar las superficies de trabajo y que permite una operación sin necesidad de usar las manos.
 Incluye un gancho para el cinturón.
 Cobertura de lente moldeada aumenta la durabilidad.



Solo herramienta

► Baterías y cargadores 20V

Distanciómetro 100M Bluetooth

HDWE330S **\$4,700.00**

DW0330S

Rango: 6" - 330' (15 cm - 100 m)
 Precisión: 1/16" (1.5mm) - 30 pies (9.1 m)
 Cálculos de área y volumen.
 Pantalla a color.
 Panel de control Táctil



Batería Compacta 20V Max 4Ah

HDWEB240 **\$2,430.00**

DCB240

Batería compacta de iones de litio.
 4 Amp hora (80 vatios hora) de capacidad proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado.
 Compatible con herramientas y cargadores MAX 20V *



Láser de Línea 12V Verde

HDW0822LG **\$13,730.00**

DW0822LG

Cruz vertical y horizontal, junto con puntos de plomada hacia arriba y hacia abajo.
 Precisión de +/- 1/8 pulgadas a 30 pies.
 Rango de 30 m (puntos), y 15 m (líneas).
 Roscas de 1/4 y 5/8 pulgadas, péndulo de bloqueo e indicador de batería.
 Incluye 1) batería de iones de litio de 12 V.



Batería 20V Max Lithium

HDWB205 **\$2,970.00**

DCB205

El indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga
 Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad
 Ligero con 1.4 libras y compatible con toda la línea de herramientas de 20 V MAX *



Batería 20V Max Premium

HDWE27 **\$1,890.00**

DCB201-B3

Batería de Ion de Litio 20V MAX 2.0 Ah Compacta



20V MAX
 IÓN DE LITIO

Batería Powerstack 20V

HDWP034B3 **\$2,696.10**

DCBP034-B3

Compatible con nuestras herramientas 20V Dewalt
 Nuestra batería compacta más ligera y potente de 20V
 Doble de vida útil vs. Baterías cilíndricas de 2.0AH
 50% Más Potencia vs. Batería compacta de 2.0AH
 25% Más compacta vs. Batería compacta de 2.0AH
 15% Más liviana vs. Batería compacta de 2.0AH
 Garantía Dewalt 3-1-90



► Baterías y cargadores 20V

Kit Batería 20V 3Ah + Cargador

HDWB230C **\$3,100.00**

DCB230C



La capacidad de 3.0Ah proporciona una larga duración. El sistema de indicador de combustible de 3 LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga. Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una máxima productividad y menos tiempo de inactividad.

Estación Energía 1800W + Cargador

HDWB1800 **\$25,180.00**

DCB1800B



Central eléctrica portátil de 1800 vatios
Cargador simultáneo de 4 puertos.
Entrada de cuatro baterías de 20 V MAX * (incluida FLEXVOLT), salida de 15 amp. Las baterías y el cable de extensión se venden por separado. Funciona con la mayoría de las herramientas eléctricas de velocidad variable.

Kit Batería 20V 5Ah + Cargador + Bolsa

HDW205CK **\$4,320.00**

DCB205CK



Para un tiempo de funcionamiento más prolongado y un rendimiento mejorado. Carga todas las baterías de 12V-20V MAX. Cargador de tasa de carga de 4 amp. El kit incluye una bolsa blanda para almacenamiento.

Cargador Doble 12 - 20V

HDWB102 **\$3,760.00**

DCB102



Carga simultáneamente 2 baterías 12V - 20V MAX * Li-Ion. Incluye (2) puertos USB para cargar dispositivos compatibles (salida máxima de 1,5 amperios). Carga las baterías en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad. Los diagnósticos con indicador LED comunican el estado de carga de la batería: cargada, cargando, paquete de reemplazo y batería demasiado caliente o demasiado fría.

Cargador para batería 12V Max - 20V Max

HDWE26 **\$1,830.00**

DCB115



Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.



Cargador Universal

HDWEB107 **\$800.00**

DCB107-B3



Cargador para baterías Ion-Litio 12 y 20v Max de 1.5 amp. Sistema con indicador luminoso led que indica la carga de la batería.

► Adaptador 18V 20V

Adaptador 18V a 20V

HDWC1820 **\$1,070.00**

DCA1820

Adaptador es compatible con la mayoría de las herramientas DEWALT 18V y permite el uso de baterías compactas de 20V MAX. Este adaptador no funcionará con baterías Flexvolt de 20v / 60v. Requiere el uso del cargador 20v MAX Dewalt



► Inalámbricas 12V

Taladro / Atornillador 12V + Puntas

HDWD700B **\$4,180.00**

DCD700AC2-B3

Taladro/Atornillador inalámbrico mandril de 3/8"
Torque máximo 15/24 Nm con 16 posiciones
Velocidad sin carga 0-400/0-1,500 RPM
Kit incluye: 2 Baterías, Bolsa de Nylon, Cargador, Juego de Brocas y Juego de Puntas para trabajo pesado.



Combo atornillador + atornillador de impacto 12V

HDWDCK211S2 **\$6,361.50**

DCK211S2

Llave de impacto hexagonal 1/4" 12V MAX Ion-Lithium (DCF815) diseño compacto y liviano se adapta a áreas estrechas.

Taladro / Destornillador de 3/8" 12V MAX Ion-Lithium (DCD710). Diseño compacto y liviano.

Dos baterías 12V MAX Lithium Ion 1.5 Ah .

Cargador.

Bolso para transportar.

2 ganchos para cinturón



Rotomartillo 3/8" 12V Max

HDWE20 **\$4,250.00**

DCD716D2-B3

Mandril: 3/8"
15 Posiciones de Torque
Velocidades: 2
Velocidad Variable:
0-400 / 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-22500
Peso: 1,2 Kg

Incluye: 2 Baterías DCB207-B3, Cargador DCB107-B3



Termómetro 12V

HDWC414S1 **\$7,110.00**

DCT414S1

Voltaje: 12 V

Batería: Ión de Litio

Rango de temperatura: -28,9° a 500°C (-20° a 932°F)

Clase de láser: II

Distancia al punto: 12:1

Almacenamiento de datos: Sí

Peso de la herramienta: 0.5 kg



► Inalámbricas 12V

Láser 12V Línea Verde

HDWE48 **\$7,320.00**

DW088LG

Tipo de batería: 12V
Batería incluidas: 1
Longitud total: 18.15"
Altura: 6.26"
Ancho: 12.91"
Visibilidad en interior: 30.50m.
Exactitud: +/-0.12"
Color del láser: Verde



Nivel Láser Líneas Verdes 12V

HDW0811LG **\$13,670.00**

DW0811LG

Láser de línea dual de 360 grados para ayudar en la disposición completa de la habitación.
Haz láser verde: rango interior de 50 pies/rango con detector de hasta 165 pies.
El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con detector en brillo completo y extiende el rango.



Láser Autonivelante

HDWE13 **\$5,290.00**

DW0822

Clase de Láser: 2<1 mw
Dirección de Láser: Vertical/Horizontal
Alcance: 15 m
Rango de Nivelación: 100"



Nivel Láser Líneas Horizontal y Vertical

HDWE32 **\$3,350.00**

DW088K

Clase de láser: 2<1mw
Nivel de exactitud: ± 0,3 mm/m
Dirección de los Láser: vertical / horizontal
Alcance: 30 m
Rango de nivelación: 4°
Potencia: 3"AA"baterías
Conexión al tripode: 1/4"
Peso (sin batería): 0.46 kg
Ancho: 61 mm
Longitud: 112 mm
Ancho: 113 mm



Láser Verde Horizontal / Vertical Autonivelante

HDWE47 **\$2,780.00**

DW088CG

Láser de haz verde que proporciona un gran alcance
Soporte magnético integrado
Certificación IP54
+/- 1/8" de precisión a 30 pies
65 pies de alcance
Rosca de 1/4" para montaje en tripe



Nivel Láser Digital Batería Luz Verde Exteriores 12V

HDW89LG **\$11,838.00**

DW089LG

Batería Autonivel Láser Luz Potente Exteriores 12V
Precisión +/-0.125"
Tipo de Batería 12V
Características Agarre Magnético con 1/4" y 5/8"
Incluye: Batería y Estuche
Artículo Medidor de Distancia Láser
Función Medición Interiores a 360 Degrees
Rango 100 pies Interior/Exterior Interior



► Inalámbricas 8V

Atornillador 8V con estuche

HDWE31

\$2,710.00

DCF008-B3

Velocidad sin carga: 0-180/0-600 RPM
Voltaje: 8 V
Cabeza Multiposiciones: 3
Funciones: Taladro y
Atornillador
Posiciones de torque: 21
Luz de LED: Si
Peso: 2.3 kg



HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



▶ Alámbricas

Rotomartillo 1/2", 650W

HDWE19 **\$2,560.00**

DWE1650SI-B3

Potencia: 650 W
 Velocidad sin carga: 0-2800/min
 Golpes por minuto: 0-47 600 gpm
 Capacidad en acero: 3/8"
 Capacidad en madera: 1"
 Óptimo en concreto: N/A
 Máximo en concreto: 5/8"
 Peso: 3 kg

Incluye:
 Llave, Mango lateral,
 Varilla de profundidad,
 Lentes, Guantes



Rotomartillo 1/2" 700W Multiherramientas

*HDWE1655M **\$2,709.00**

DWE1655MT-B3

Velocidad de rotación: 0-2600 rpm.
 Acción de percusión: 0-44200 gpm.
 Capacidad en madera: 1 1/8" (30 mm).
 Capacidad en concreto: 5/8" (16 mm).
 Capacidad en metal: 1/2" (13 mm).
 Frecuencia: 50-60 Hz.
 Voltaje: 120 V.
 Medidas: 25.5 x 32 x 8 cm.
 Incluye un Multi-herramienta.
 Peso: 2.5 Kg.



Rotomartillo 1/2" 700W

HDWE24 **\$2,830.00**

DW508S-B3

Potencia: 700 W
 Velocidad: 0-2600 RPM
 Golpes por minuto: 0-44200 gpm
 Reducción: Simple
 Capacidad acero: 1/2" (13 mm)
 Capacidad madera: 32 mm
 Cap. máxima concreto: 13 mm
 Peso: 1.9 kg



Taladro de 1/2" 720W

HDW235G **\$4,990.00**

DW235G

Potencia de 7200 W
 78 Amps
 Velocidad sin carga 0-1000 RPM
 Peso 1.9 kg



Rotomartillo 1/2" 700W

HDW505 **\$4,719.00**

DW505-B3

Potencia máxima: 650 W
 Velocidad (revoluciones por minuto):
 reversible, variable, de 0-2600 RPM
 Tamaño: de 1/2", de 1/8"
 Para aplicaciones en: acero, madera
 Empuñadura: lateral ajustable



Rotomartillo 1/2" 1000W

HDWD520K **\$6,178.00**

DWD520K

Potencia de 1000 W
 10 Amperes
 Velocidad sin carga 0-1,200/0-
 3,500 RPM
 56,000 GPM
 Capacidad en acero 1/2"
 Capacidad en madera 1-1/2"
 Capacidad en concreto 1/2"



► Alámbricas

Taladro 3/8"

HDW014B **\$2,290.00**

DWD014-B3



Potencia: 600W
 Voltaje: 120 V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Velocidad: 0-2800/min
 Tamaño de mandril: 3/8" (10 mm)
 Reducción de engranajes: 1
 Capacidad máx. madera: 1" (25 mm)
 Capacidad máx. metal: 3/8" (10 mm)

Destornillador positivo VVR

HDW281 **\$4,287.00**

DW281



Embrague positivo para mayor productividad.
 6.5 Amperes.
 540 Watts.
 Velocidad sin Carga de 0-2,500 rpm.
 Embrague positivo.
 132 libras/pulgada.
 Peso de 1.5 kg.

Taladro 1/2"

HDW210G **\$5,260.00**

DWD210G



Potencia de 980 W
 10 Amps
 Velocidad de hasta 1,200 RPM
 Capacidad (Madera 1 1/2")
 (Acero 2")

Rotomartillo 3Kg SDS Plus

HDW25333KB **\$14,960.00**

D25333K-B3



Potencia 950W
 120V / 50-60 Hz
 Energía de impacto 3.5 J
 Velocidad variable.
 Impacto por minuto 0-5,200 IPM
 Mango con goma para mejor agarre.
 Capacidad máxima en concreto 1 1/8"

Destornillador Versa- Clutch

HDW269 **\$4,720.00**

DW269



Amperes: 6.5 Apm
 Velocidad sin carga: 0-1,000 rpm
 Watts 1000
 Torque 344 plug/lin
 Tamaño máximo de la fijación: #14
 Peso de la herramienta 1.67 kg

Taladro Espada 710W 1/2"

HDW130VB **\$4,720.00**

DW130V-B3



Velocidad baja de 550 rpm
 Motor de 9.0 Amps, 120V AC/DC
 Potencia para todo tipo de trabajo.
 Evita la fatiga e incrementa la productividad por su peso de 7.5 lbs (3.4 Kg).

► Alámbricas

Atornillador versa-clutch 0-2500 RPM

HDW268

\$4,700.90

DW268

Sistema de ajuste de torque VERSA-CLUTCH para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones eficientemente sin romper o dañar los sujetadores
Mango de goma y gatillo de dos dedos para mayor comodidad.
6.5 Amperes
Velocidad sin carga de 0 -2,500 rpm.
Torque de 132 libras/pulgadas
Tamaño máximo de tornillo #14
Peso de 3.7 libras.



Llave de Impacto 1/2"

HDWE15

\$4,230.00

DW292

Potencia: 710 W
Velocidad: 2100 RPM
Golpe por minuto: 2700 gpm
Torque máximo: 468 Nm (345 pie/lbs)
Peso: 3.2 kg



Atornillador Tablaroca VVR, 510W

HDWE01

\$2,970.00

DW255

Potencia: 540 W
Velocidad Variable Reversible: 0-5300 RPM
Torque máximo: 6.8 Nm (60 pulg/lbs)
Tamaño máximo fijador: #8
Encastre hexagonal: 1/4"
Peso: 1.3 kg




Rotomartillo SDS Plus 1" 650W

HDWE44

\$5,220.00

D25133K-B3

Potencia: 650 W
Velocidad: 0-1,550 RPM
0-4,550 ipm
Energía de impacto: 2.4 Joules
Máxima capacidad en madera: 1-1/4"
Máxima capacidad en metal: 1/2"
Máxima capacidad en concreto: 7/8"
Peso: 2.3 Kg



Taladro Magnético 1200W

HDW1622K

\$30,870.00

DWE1622K-B3

Potencia: 1200 W
Velocidad sin carga: 300/450 RPM
Tipo de porta herramienta: 19 mm
Max profundidad de corte: 50 mm
Max diámetro de corte: 50 mm
Presión de taladrado: 317 Kg
Fuerza de imán: 3800 N
Longitud de perforación: 147 mm
Peso: 14.55 kg
Dimensiones base magnética: 180 x 84 mm



Rotomartillo SDS Plus 3K Cambio Rápido

HDWE25334K

\$14,160.00

D25334K-B3

Potencia nominal de 650 W
0-4,100 GPM
Energía de impacto de 0-3.1 Joules
Peso de 2.9 Kg



► Alámbricas

Rotomartillo SDS Plus 800W

HDWE38 **\$5,970.00**

D25134K-B3

Potencia: 800W
Energía de Impacto: 3.0 J
Velocidad sin Carga: 0-1500 RPM
Impactos por Minuto: 0-5540
Mandril Intercambiable: Si
Peso: 2.6Kg



Rotomartillo SDS MAX 1.3/4"

HDW25722K **\$26,979.00**

D25733K-B3

Potencia: 1400 W
Velocidad: 137 - 275 RPM
Energía de impacto: 3 - 16 J
Impactos por minuto: 1260 - 2520 gpm
Vibración: 7.5 m/s²
Tamaño del hormigón: 1 3/4" (48mm)
Peso: 9.1 Kg



Rotomartillo SDS Plus 1", 800W

HDWE43 **\$5,390.00**

D25260K-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-1 150 RPM
Impacto por minuto: 0-4 300 ipm
Energía de impacto: 3.4 J
Cap. en acero: 1/2" (13 mm)
Cap. en madera: 1 1/4" (30 mm)
Cap. máx. en hormigón: 7/8" (26 mm)
Broca copa: 65 mm
Peso: 2.6 kg



Rotomartillo Combinado SDS MAX 1.3/4"

*HDW25601K **\$27,254.70**

D25601K-B3

Perforación en concreto 1-3/4" Max
Energía de impacto 12.0 Joules
10.4 amperes
Velocidad sin carga 210-415 RPM
1,430-2,840 GPM
Embrague 2 posiciones CTC (Patentado)
Largo de la herramienta 18.8"
Peso 6 Kg



Cincelador SDS Max 5Kg

HDW25810K **\$13,760.00**

D25810K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 7.1 J
Impactos por minuto: 3150 ipm
Vibración Mano/Brazo- Cíncel: 8.5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración): 1.5 m/s²
Presión sonora: 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 3 dB (A)
Presión Acústica: 105 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido): 3 dB (A)



Martillo Cincelador SDS Max 6Kg

HDW25832K **\$18,610.00**

D25832K-B3

Astillado: <4"
Energía de impacto: 10,5 joules.
Sin velocidad sin carga: 1450-2900 RPM
Control de vibraciones: Shocks active vibration control
10,5 joules de energía de impacto para un triturado rápido y eficiente, incluso en el hormigón

Incluye:
Martillo cincelador D25832
Mango de fianza de 360°
Caja de kit



▶ Alámbricas

Martillo SDS Max 5Kg

HDW25481K **\$17,270.00**

D25481K-B3

Potencia: 1050 W
Energía de Impacto (EPTA 05/2009): 6.1 J
Velocidad en vacío: 540 rpm
Impactos por minuto: 3150 ipm
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]: 40 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Brocas centradoras]: 65 mm
Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora]: 100 mm



Martillo Combinado 9kg 1500W SDS Max

HDW25763K **\$26,979.00**

D25773K-B3

Potencia absorbida: 1500 W
Potencia de salida: 980 W
Energía de Impacto: (EPTA 05/2009) 15.5 J
Velocidad en vacío: 125-250 rpm
Impactos por minuto: 1150-2300 ipm
Máx. Capacidad de taladrado (Hormigón): 52 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Brocas centradoras): 80 mm
Máx. Capacidad de taladrado (Corona perforadora): 150 mm



Martillo Demoledor SDS Max 10Kg 1500W

HDW25901K **\$32,374.00**

D25901K-B3



Potencia de 1,500 W
14 Amperes
1,020-2,040 GPM
Energía de impacto 5-25 Joules
Peso 10 Kg

Rotomartillo SDS Plus 1000W 4Kg con Accesorios

*HDWE25417K **\$20,700.00**

D25417KT-B3

Potencia de entrada: 1,000 W
Velocidad sin carga: 0-820 RPM
Energía de impacto: 4.2 J
Voltaje: 110V / 240V.
Velocidad control: Variable.
Control: Inverso acción inversa.
Golpes por minuto: 4,700



Martillo Demoledor SDS MAX 8.6 kg 1800W

HDW25891K **\$28,132.00**

D25892K-B3

Potencia: 1,800W
Amperes: 15 Amps
Golpes por minuto: 1,152 - 2,304 GPM
Fuerza de impacto: 20.34 Joules
Peso: 8.6 Kg



Martillo Demoledor 1.1/8" 16kg 1600W Rompe Concreto Pavimento

HDW25960K **\$44,514.00**

D25960K-B3

Potencia: 1600W
Golpe por Minuto: 1460 IPM
Energía de Impacto: 35 Joules
Vibración: 6, 8 m/s²
Encastre: Hexagonal 1-1/8 (28 mm)
Largo: 79,8cm
Peso: 16 kg
Incluye punta hexagonal y un estuche.



► Alámbricas

Martillo Demoledor 30 Kg 2100W + Carro portamartillo para trabajo pesado

HDWE46 \$47,210.00

D25980-B3

Potencia: 1,800 Watts
 Vibración mano/brazo: 6.6 m/s²
 Energía de impacto: 68 Joules
 Porta herramienta: 1-1/8" (28 mm) Hex.
 Golpes por minuto: 900 gpm
 Longitud: 780 mm
 Altura: 620 mm
 Peso de la herramienta: 30 kg



EL MAS PODEROSO
70 Joules
 DE ENERGIA DE IMPACTO

EL DEMOLEDOR DE
 MENOS VIBRACION
 EN SU CATEGORIA



Mini esmeriladora Angular 4.1/2" 700W

HDWE29 \$1,960.00

DWE4010-B3

Potencia: 700 W
 Velocidad: 11000 RPM
 Arranque progresivo: Sí
 Mango Lateral y Trasero:
 Anti Vibración
 Estilo de Interruptor: Deslizante
 Peso (Kg): 1.8 Kg



Mini esmeriladora Industrial Angular uso Pesado 4.1/2"

HDWE10 \$2,890.00

DWE4120X-B3

Potencia: 900 W
 Velocidad: 12000 RPM
 Traba de eje: Si
 Cable: 2.5
 Peso: 1.7 kg



Mini esmeriladora Industrial Angular 4.1/2" 900W

HDWE36 \$2,510.00

DWE4120-B3

Velocidad: 12000 RPM
 Potencia: 900W
 Amperaje: 9 amps
 Diámetro disco: 4-1/2"
 Voltaje: 20V



Mini Esmeriladora Industrial Angular 4.1/2"

HDWE07 \$2,260.00

DWE4020-B3

Potencia: 800 W
 Velocidad: 12000 RPM
 Traba de eje: Si
 Cable: 2.5 m
 Mango Lateral y Trasero:
 Anti Vibración
 Estilo de Interruptor:
 Deslizante
 Peso: 1.7 kg



Esmeriladora 4-1/2" velocidad variable 950W

HDWE418 \$3,000.00

DWE4118-B3

Potencia: 950W
 Voltaje 120V
 Frecuencia: 60Hz
 Velocidad: 3000 - 11000/min (rpm)
 Potente motor de 750W ofrece mayor durabilidad y rendimiento.



▶ Alámbricas

Mini esmeriladora Industrial 4.1/2" 1200W

HDWE39 \$3,900.00

DWE4212-B3

Potencia: 1,200 W (10Ah)
 Velocidad sin carga: 11,000 RPM
 Traba de eje: Sí
 Rosca de eje: 5/8"-11"
 Peso de la herramienta: 2.04 kg

Incluye:

- Disco
- Guarda ajustable sin llave Llave
- Mango Lateral de 2 posiciones
- Guarda ajustable sin llave



Mini Esmeril 4.1/2" 1700W S/Carbones

HDWE4324 \$7,790.00

DWE4324-B3

Velocidad: 11,000 RPM
 Tamaño del disco: 4-1/2" (115 mm)
 Motor sin carbones.
 Embrague electrónico y freno.
 Gatillo paleta.



Mini Esmeriladora Angular 4.1/2" / 5"

HDW4315 \$4,532.00

DWE4315-B3



Potencia: 1500 W
 Velocidad: 11000 RPM
 Tipo de interruptor: Gatillo.
 Consumo de energía en operación:
 0.76210 KWh



Esmeriladora Angular 7"

HDWE08 \$4,450.00

DWE491-B3

Potencia: 2200W
 RPM sin carga: 8,500
 Amperes: 15
 Longitud de la herramientas: 19"
 Diámetro de la rueda: 7"
 Voltaje: 120
 Switch de encendido: Si
 Switch de apagado: Si



Esmeriladora Angular 4.1/2"

HDW4314 \$5,283.00

DWE4314-B3

Potencia: 1500 W
 RPM: 11,000 RPM
 Tipo de Interruptor: Paleta
 Sistema de extracción de polvo: Si
 Max. profundidad de corte:
 33 mm
 Circunferencia de la herramienta: 194mm
 Traba de uso continui: Si
 Embrague electrónico: Si



Esmeriladora 7", 2400W

HDWE41 \$6,660.00

DWE4557-B3

Potencia: 2400 W
 Velocidad: 8500 RPM
 Sistema de Extracción de Polvo: Si
 Arranque progresivo: No
 Mango Lateral y Trasero: Anti Vibración
 Posiciones de Mango: 3
 Estilo de Interruptor: 2 dedos
 Guarda de Ajuste Rápido: Si
 Peso (kg): 5.2 kg



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO



▶ Alámbricas

Esmeril 7" 2600W Pitbull

HDWE497 **\$6,340.00**

DWE497-B3

Frecuencia 50 Hz
Velocidad sin carga:
8500 RPM
Diámetro 7"



Esmeril 9" 2600W Pitbull

HDWE496 **\$6,470.00**

DWE496-B3

15 Amperios
6500 Rpm
Eje 5/8" - 11 TPI
Diámetro disco 9" (230mm)
Peso 5.4 kg



Pulidora lijadora angular 7 y 9", 1250W

HDWE49 **\$6,610.00**

DWP849X-B3

Potencia: 1,250 W
Rango de velocidad: 0-600 / 0-3,500/min
Rosca del eje: 5/8" - 11
Traba del eje: Sí
Peso de la herramienta: 3.0 kg



Esmeriladora 9" 2700 W

HDW4579 **\$8,073.00**

DWE4579-B3

Velocidad Sin Carga: 6,500 rpm
Sistema extractor de polvo: Sí
Posiciones del mango
antivibración: 3
Interruptor con Bloqueo de
Encendido: Sí
Traba del eje: Sí
Cable: 2.5 Mts.
Guarda de ajuste rápido: Sin llave
Diámetro del Disco: 9"
Peso: 5.5 kg.



Esmeriladora 9"

HDWE09 **\$4,720.00**

DWE490-B3

Potencia: 2200W
RPM sin Carga: 6500
Peso de la Herramienta: 11 lbs
Long. de Herramienta: 20"
Amperes: 15
Dia. de la Rueda: 9"
Número de Conductores: 2
Longitud de Cable: 10 pies
Diseño del Mango: Lateral de 2 Posiciones
Tipo de Interruptor: Eje
Voltaje: 120
Tamaño de la Rosca del Husillo: 9



Rectificadora 1.1/2" 500W

HDW4887 **\$3,353.00**

DWE4887-B3

Amperes: 3.0 amps
Velocidad sin cargar: 25,000 Rpm
Boquilla: 1/4"
Diámetro de rueda: 1.1/2"
Peso: 3.25 lbs



▶ Alámbricas

Esmeril de Banco 6"

HDW752 \$3,236.00

DW752-B3

Amperes: 3.1 Amps.
Watts: 375 W
Caballos de potencia: 1/2 HP
Velocidad sin carga: 3,450 rpm
Diámetro de disco: 6" (152 mm)
Diámetro del eje: 1/2"
Peso de la herramienta: 13.8 kg



Sierra Circular 7-1/4", 2200 W, 5800 RPM, eje 5/8"

HDWE23 \$5,260.00

DWE575-B3

Potencia: 1800 W
Cap. corte a 90°: 9/16" (65 mm)
Ángulo Bisel: 57°
Cable: Ajustable a dos posiciones
Velocidad sin carga: 5200 RPM
Eje: 5/8"
Soplador: Si
Peso: 4 kg



Esmeril Banco 8" 500W

HDWE758 \$6,470.00

DW758

Amperes: 4.2 Amps.
Watts: 500 W
Caballos de potencia: 3/4 HP
Velocidad sin carga: 3,600 rpm
Diámetro de disco: 8" (203 mm)
Diámetro del eje: 5/8"
Peso de la herramienta: 18 kg



Cortadora de Loza 4.3/8"

HDWC860W \$5,259.00

DWC860W

Motor de 10.8 Amps (1,300 vatios) que proporciona la suficiente potencia para el corte de granito, porcelana, cemento y otras piedras.
RPM: 13,000
Hoja diamante que permite el corte de hasta 1-3/8" de profundidad.
Biseles a 45° que permite cortes angulares precisos y rápidos.
Línea de agua que disminuye el polvo y aumenta el tiempo de vida de la hoja.
Peso: 6.6 lbs



Sierra Circular 7.1/4" 1,400W

HDW560 \$4,475.00

DWE560-B3

Amperaje: 11.5 A
Diámetro disco: 7-1/4"
Revoluciones: 5500 RPM
Motor de 1350W
Protector de cable ajustable dos ángulos.
Compacta y ligera con 65 mm de profundidad de corte



Cortadora Mármol 1400W C/Kit

HDWE862W \$4,050.00

DW862W-B3

Genera energía suficiente para cortar azulejos, baldosas, granito y otros materiales. Inclinação de 0° a 45° para hacer cortes precisos en un ángulo. 100% de los rodamientos de bolas ofrece una mayor durabilidad. Diámetro disco de 4.3/8"



► Alámbricas

Sierra Caladora 650 W

HDWE300B3 **\$2,970.00**

DWE300-B3

Potente motor de 650W
 Velocidad: 500-3200 /min
 Dial de velocidad de 6 posiciones.
 Acción orbital de 4 posiciones.
 Ajuste de bisel sin herramientas.

Incluye:
 1 Hoja para corte de madera.
 1 Protector de zapata.



Cortadora de Metal 14"

HDW28715 **\$8,900.00**

D28715

Potencia absorbida: 2200 W
 Potencia de salida: 1350 W
 Velocidad sin carga: 4000 rpm
 Diámetro del disco: 355x2.5 mm



Sierra Caladora 660W VV

HDWE45 **\$4,260.00**

DW317

Potencia: 660 W
 Carrera por minuto: 0-3,100 cpm
 Longitud de Carrera: 1
 Mordaza sin llave: Si
 Acción Orbital: 4 Posiciones
 Peso: 2.8 kg



Cortadora de Metal 14" 2,200W con Disco Carburo

HDW872 **\$18,210.00**

DW872

Amperes: 15.0 Amps.
 Watts: 2,200 W
 Caballos de potencia: 4 HP
 Velocidad sin carga: 1,300 RPM
 Traba de eje: Si
 Traba rápida: Si

Incluye Disco de punta de carburo de 70 dientes diseñados para rendir cortes rápidos, precisos y limpios.



Cortadora de Metal 14"

HDWE28730 **\$5,260.00**

D28730-B3

Potencia: 2300W
 Velocidad: 3800 RPM
 Disco: 14"
 Peso: 16 kg



Sierra Caladora VV 780W

HDW331K **\$6,178.00**

DW331K

Tensión: 120V
 Consumo de corriente: 6.5A
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Potencia: 702 W
 Rotación sin carga: 500 3100 spm
 Longitud de carrera: 1" (26 mm)
 Tipo de hoja: Vástago en T
 Abrazadera de hoja sin llave: Si
 Soplador de polvo: Si



▶ Alámbricas

Sierra Sable 10 Amp

HDWE51 \$4,590.00

DWE304



Potencia: 10 Amps
Carrera por minuto: 0-2800 cpm
Longitud de carrera: 1 1/8" (29 mm)
Peso: 3.1 kg



Sierra de Inglete 10"

HDWE12 \$8,500.00

DW714-B3

Potencia: 1,600 W
Velocidad sin carga: 4,600 RPM
Diámetro del disco: 10"
Tamaño de eje: 5/8"
Máx. profundidad de corte: 89 mm
Peso de la herramienta: 13.85 kg



Sierra Caladora de Banco

HDWE788 \$18,150.00

DW788

Voltaje: 120V.
Ampers: 1.3 A.
Potencia: 150W.
Longitud de Corte: 3/4"
Carrera/Min: 400 - 1750 CPM.
Profundidad de Corte: 2"
Peso de la Herramienta: 25 kg.



Sierra de Mesa 10" 1800W

HDW7470 \$15,906.00

DWE7470-B3

Potencia: 1800 W
Capacidad de corte: 406 mm
Precisión de corte: 0,3 mm
Diámetro del disco: 10" (254mm).
Ángulo (capacidad): 50°
Base metálica de aluminio para mayor durabilidad.
Guía derecha de corte con ajuste rápido.
Se apaga automáticamente en caso de sobrecarga.



Sierra de Inglete Angular 12"

HDWS780 \$26,950.00

DWS780

Voltaje: 120 V
Características especiales
Bloqueo del eje, Hoja de sierra incluidos.
Peso: 25.4 kg
Longitud: 54.5 cm
Ancho: 45 cm
Altura: 43.5 cm




Lijadora de Hoja 1/4"

HDWE35 \$2,290.00

DWE6411-B3

Potencia: 230 W
Velocidad de rotación: 14000 opm
Diámetro orbital: 1/6" (1.6 mm)
Tamaño de papel: 1/4 hoja (140 x 115 mm)
Peso de la herramienta: 1.4 kg



► Alámbricas

Lijadora Roto Orbital 5" VV

HDWE6423K **\$2,700.00**

DWE6423K

El motor de 3 amperios gira la almohadilla en 8.000 - 12.000 OPM.



Lijadora Rotorbital 5"

HDWE14 **\$2,430.00**

DWE6421-B3

Potencia: 280 W
Velocidad: 12000 opm
Diámetro orbital: 3/32" (2.4 mm)
Tamaño de lija: 5"
Recolector de polvo: Si
Peso: 1.5 kg



Herramienta Oscilatoria Kit 29 pzas

HDWE18 **\$5,540.00**

DWE315K

Potencia: 3 amps
Oscilaciones/min: 0-22,000 opm
Angulo Oscilación: 1.6
Accesorios: incluidos 29 piezas
Peso: 1.4 kg



Router 1.3/4 HP, 750W

HDWE22 **\$5,260.00**

DW616

Potencia: 750 W
Velocidad sin carga: 24,500 RPM
HP: 1 3/4 HP
Diámetro de collet: 1/4" a 1/2"
Dimensión de base: 6"
Peso: 3.2 kg

Incluye:
Base fija
Collet de 1/4" a 1/2"
2 llaves



Router 2.1/4 HP VV de Arranque Suave

HDW618 **\$6,608.00**

DW618

12 Amps
2-1/4 HP
Velocidad Sin Carga: 8,000-24,000 rpm
Peso 7.2 Lbs



Router 400W 1 Velocidad

HDW6000 **\$4,316.00**

DWE6000-B3

Recortadora para chapa
Voltaje: 120V
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 450W
Velocidad: 30000/min(220v),
31000/min (120v/127v)
Peso: 2.1kg (4.6lbs)



▶ Alámbricas

Cepillo Eléctrico 3 1/4"

HDWE03 **\$4,990.00**

D26676-B3

Potencia: 550W
 Velocidad: 17000 RPM
 Corte en un paso: 1/16" (1.5 mm)
 Profundidad rebajado: 23/64 (9mm)
 Corte a lo ancho: 3 1/4" (82 mm)
 Peso: 2.3 kg



Ensambladora 6000W

HDWE682K **\$8,090.00**

DW682K

Amperes: 6.5 Amps.
 Watts: 600 W.
 Velocidad sin carga: 10,000 RPM.
 Tamaño del eje: 7/8"
 Peso de la herramienta: 3 kg.



Cepillo 3-1/4" 700W

HDWE680K **\$7,960.00**

DW680K

Potencia: 700 W
 Ancho del cepillado: 82 mm
 Profundidad del cepillado: 2.5 mm
 Inalámbrico No
 Peso 2.8 kg
 Corte ajustable: Sí
 Velocidad mínima: 15000 rpm
 Velocidad máxima: 15000 rpm



Pistola de Calor 1550W

HDWE52 **\$1,750.00**

D26411-B3

Potencia: 1600 W
 Temperatura: 50-600 °C
 Flujo de aire: 250/500 litros/min.
 Control de temperatura: Sí
 Protector de sobrecarga: Sí
 Peso de la herramienta: 0.750 kg



Cepillo Canteador 12.1/2" Con 3 Navajas

HDW734 **\$21,852.00**

DW734

Potencia 2,000 W.
 Amperes: 15 Amps.
 Velocidad 10,000 RPM.
 Profundidad de corte 1/8 pulgadas.
 Capacidad de profundidad: 6".
 Peso 3.6 Kg.
 Incluye recolector de polvo.
 Incluye (3) Cuchillas de Reemplazo 12-1/2"



Pistola Calor 1600W

HDWE26414 **\$3,640.00**

D26414-B3

Potencia absorbida: 2000 W
 Temperatura de funcionamiento: 50-600 °C
 Caudal de aire: 650 l/min
 Peso: 0.85 kg
 Longitud: 265 mm
 Alto: 210 mm



▶ Alámbricas

Sopladora / Aspiradora 800W

HDWE40

\$2,480.00

DWB800-B3

Potencia: 800 W
Velocidad: 0-16,000 RPM
Flujo de aire: 4.5 m³ / min
Aspirado: si



HERRAMIENTA NEUMÁTICA



► Neumática

Compresor 1.5HP 6 galones

HDWE42 **\$7,230.00**

D2002M-WK

H.P. Reales: 1.5
 SCFM a 40 psig: 3.7
 SCFM a 90 psig: 2.6
 Presión máxima: 150 psi
 Presión de re-arranque: 120 psi
 Motor: 15 Amps.
 Protección térmica: Automática
 Peso de la herramienta: 15.5 kg



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO



Clavadora Neumática 2"

HDWE04 **\$3,190.00**

DWFP12231

Calibre: 18"
 Presión de Trabajo: 70-120 psi
 Diámetro: 5/8" - 2"
 Alto: 9.5"
 Ancho: 2.3"
 Peso: 2.8 kg



Compresor Pancake 6 galones

HDWE05 **\$7,220.00**

DWFP55126

Capacidad tanque: 6 GAL/165 PSI MAX,
 SCFM@90 PSI: 2.6scfm,
 Tipo de bomba: Belt Drive Sin Aceite
 Potencia: 120V (10Ah)
 Motor: Universal, HP 0.9,
 Nivel de ruido: 75.5 DbA,
 Largo: 16"
 Ancho: 16"
 Alto: 17.5"
 Peso: 30 LBS



Clavadora Calibre 18

HDWE200C **\$4,860.00**

BN200C

Calibre: 18"
 Rango sujetador: 5/8" hasta 2"
 Capacidad: 100 Clavos
 Presión: 10-120 PSI
 Peso: 1,18 kg (2.6 lbs)



Compresor 1.6 HP 15 Galones

HDW55168 **\$16,704.00**

D55168

Consumo de amperios: 15.
 HP de funcionamiento: 1,6 continuo.
 Tamaño del tanque: 15 galones (56.8 Lts).
 Presión máxima del tanque: 200 PSI.
 Revoluciones: 1600/min.
 Pies cúbicos: 5.0.
 Voltaje: 120V.
 Frecuencia: 60 Hz.



► Herramienta Manual

Set Mecánico 3/8" y 1/2" 200 pz

HDWM45007 **\$6,520.00**

DWMT45007

Trinquetes: Manija de trinquete de 3/8"; Manija de trinquete de 1/2"
 1/4" Unidad de 6 pt - Tomas (SAE) - 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8". (MM) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm.
 Unidad de 3/8" 6 pt Tomas profundas (SAE) 1/4, 5/16 1/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 1/2" Unidad de 6 pt, socket (SAE): 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
 1/2" Conduzca 6 pt. Tomas profundas (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
 Accesorios / Artículos especiales: 3/8" Extension bar 3", 3/8" extension bar 6", 1/2" extension bar 2-1/2" 4/2"
 (MM) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
 (MM) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
 Barra de extensión de 5", junta universal dr 3/8", junta universal de transmisión de 4/2", conector hembra 3/8" 5/8", 3/8" 14 mm
 Montaje 14 pc Llave L-Hex (SAE) 5 rieles de bits



Flexómetro Duo Tape Rule




Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34192B3	5m/16' x 25m	\$382.50
HDWT34193B3	8m/26' x 25m	\$446.30

Flexómetro Rubber Tape Rule



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT34194B3	5m/16'	\$421.10
HDWT34196B3	8m/26'	\$496.70

Prensa Sargento tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83849	4" / 330 libras de fuerza, Garganta 2" con Embrague	\$271.30
HDWT83827	6" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2 -1/2" con Embrague	\$292.10
HDWT83264	6" / 1000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/4" con Embrague	\$434.40
HDWT83265	12" / 1000 lbs. de fuerza con Embrague	\$833.30
HDWT83829	24" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$425.50
HDWT83267	24" / 1.000 lbs. de fuerza con Embrague	\$948.90
HDWT83847	24" / 1.000 lbs. de fuerza, Garganta 3-1/2" con Embrague	\$928.20
HDWT83831	24" / 1500 lbs. de fuerza, Mango ergonómico Quijadas Paralelas	\$1,801.50
HDWT83830	36" / 600 lbs. de fuerza, Garganta 2-1/2" con Embrague	\$656.80
HDWT83269	36" / 1,000 lbs. de fuerza, con Embrague	\$1,039.40
HDWT83832	48" / 1500 lbs. de fuerza, Garganta 3-3/4" Quijadas Paralelas	\$1,499.00

Prensa Sargento de Banda



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83839	4.5 m / 1000 libras de fuerza. La L de 15 pies es una gran opción para una variedad de proyectos de sujeción de forma irregular	\$394.40

► Herramienta Manual

Prensa Sargento de Esquina de 90°



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83840	90° / 200 libras de fuerza, Garganta 3"	\$344.00

Prensa Sargento de Esquina con Abrazaderas para Mesa



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83853	250 libras de fuerza, Apertura de las mordazas de 2". Mordazas de 2 mesas para facilitar el montaje en superficies de trabajo, Fijación a 90° incluso con diferentes grosores de material	\$1,487.10

Prensa de Tubo

Tienen un cierre de embrague de 4 piezas para un bloqueo fuerte.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83836	1/2" / 1000 libras de fuerza, Garganta 1-1/4"	\$702.80
HDWT83837	3/4" / 1200 libras de fuerza, Garganta 1-3/4"	\$593.10

Prensa Sargento Pequeña



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83191	35 libras de fuerza, Se maneja con una sola mano, Diseñada para el profesional	\$164.60

Prensa Sargento Mediana

Robusto cuerpo de nylon reforzada, Desmontable Mandíbula almohadillas para proteger superficies de trabajo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83139	6" / 200 kg fuerza de sujeción	\$379.60
HDWT83140	12" / 45 kg fuerza de sujeción	\$435.90

Paquete de 4 sargentos Tipo F de Barra



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83855	600 libras de fuerza de sujeción, Profundidad de garganta de 2-1/2", Incluye 2 abrazaderas de 6" y 2 de 12"	\$1,758.50

Paquete de 4 Prensas Sargento



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83196	Prensa de gatillo / Manejo con una sola mano Abrazadera de gatillo medio con 100 lbs. de fuerza de sujeción y 2-7/16" de profundidad de garganta Abrazadera de gatillo grande con una fuerza de sujeción de 300 lbs. y una profundidad de garganta de 3-1/4"	\$2,431.60

► Herramienta Manual

Paquete de 2 Prensas Sargento Medianas de 12"



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT83158	Se puede usar con una sola mano Fuerza de sujeción de 99.2 lbs Profundidad de garganta de 2.992" para mayor utilidad Cuerpo de nailon reforzado	\$862.90

Martillo Uña Curva



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT51438	12 oz mango acero	\$573.80

Nivel Torpedo 9"



Tiene un cuerpo de aluminio extruido para mayor resistencia y peso ligero. Cuenta con imanes de tierras raras y una base de ranura en V para uso en superficies metálicas y redondeadas. Frasco giratorio para identificar y duplicar ángulos, pendientes e inclinación.

Clave	Precio Unitario
HDW43003	\$648.00

Sierra para Tablaroca



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT20540	6"	\$357.30

Dewalt Nivel I-Beam



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWT42163	24"	\$1,095.70

► Accesorios

Disco Laminado

Disco para corte de metal
RPM Max: 4,300
RPS Max: 72



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8500	14"	1	\$4,482.00

Discos de Sierra

- Banda de corte optimizada
- Plato de acero de alta calidad
- Para ser usado en húmedo o seco
- Cortes precisos
- Mayor durabilidad
- Balance en el corte
- No fractura el material



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA412TCT	4.1/2" con 24 Dientes eje 3/8"	1	\$198.70
HDW3080	7-1/4" x 24 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$223.90
HDW3178	7-1/4" x 24 D x 5/8"	1	\$333.60
HDW3090	7-1/4" x 36 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$329.20
HDW3176	7-1/4" x 5/8" x 40 D	1	\$611.00
HDW3200	7-1/4" x 48 D Flecha 1" con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$443.30
HDWA171460	7-1/4" 60 D Corte de madera		\$660.00
HDW3110	8-1/4" x 40 D Flecha 1" con Adaptadores	1	\$389.90
HDW3184	8-1/4" x 40 D x 5/8"	1	\$570.80
HDW3114	10" x 40 D x 5/8"	1	\$736.90
HDW3120	10" x 60 D Flecha 30mm con Adaptadores		\$621.20
HDW3106	10" x 60 D	1	\$1,020.00
HDW3130	10" x 80 D	1	\$1,020.00
HDW3210	10" x 80 D	1	\$1,033.00
HDW3220	10" x 100 D Flecha 30mm con Adaptadores (Corte Aluminio)	1	\$1,190.60
HDW3140	12" x 60 D	1	\$947.00
HDW3230	12" x 80 D	1	\$1,257.00
HDW3240	12" x 100 D	1	\$1,552.00
HDW7747	14" x 66 D dientes de carburo	1	\$4,614.00

Disco Diamantado Corte Metal Extreme

Diametro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.23 mm)
Espesor: 1.3 mm
Velocidad máx: 13, 200 RPM
Tipo 41

Más de 1000 cortes, menos cambios del disco.
Rendimiento promedio en tubo cuadrado en acero de 1"
Recomendado para acero al carbón, varillas reforzadas, metales no ferrosos, hierro fundido, metales galvanizados, entre otros



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8545	4.1/2"	1	\$590.00

Disco Corte 9" Flex Volt



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8918	9" x 5/64" x 7/8" Tipo 1	1	\$306.90

Discos Abrasivos de Corte

Doble refuerzo con grano y resina de calidad industrial para mayor vida útil y durabilidad.
Friabilidad superior permite la rápida fractura de los granos exponiendo nuevas puntas cortantes para filo más agudo y mayor rendimiento.




Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
Para Metal			
*HDW44820	4.1/2" x 1/8" x 7/8" T27	1	\$35.40
*HDW8062	4.1/2" x 0.045" x 7/8" T1 Ultra delgado	1	\$43.30
HDW00301	4.1/2" x 1/4" x 7/8" T27	1	\$40.00
*HDW8424	4.1/2" x .045" x 7/8" T27 Super Preciso	1	\$80.70
*HDW8427	7" x .045" x 7/8" T27 corte Super Preciso	1	\$116.10
HDW14	14" x 7/64" x 1"	1	\$72.70

Discos Laminados de Zirconio Tipo 29 PREMIUM, Desbaste y Pulido

LIBRE DE CONTAMINACIÓN - NO contamina ni quema el acero inoxidable

- Discos Flaps Tipo B
- Granos de Zirconia: permite una remoción 3 veces más rápida que otros discos.
- Fibra Abrasiva Premium dura hasta 15 veces más que la de un fibra disco.
- Respaldo de Fibra de Vidrio Tipo 29 proporciona el ángulo óptimo de esmerilado permitiendo el uso total del disco sin estropear el material y reduce la vibración.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW8309	4.1/2" Grano 80	1	\$97.90
HDW8308	4.1/2" Grano 60	1	\$99.30
HDW8306	4.1/2" Grano 36	1	\$96.40

► Accesorios

Disco 10" 80 dientes 5/8"

Precisión Trim
 Diámetro del disco 10" (254mm)
 Diámetro del eje: 5/8" (16mm)
 RPM máx: 6000
 Exclusivas ranuras de amortiguación que reducen la vibración para mejorar la precisión del corte



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3218PT	10" 80 D 5/8"	1	\$1,440.00

Disco diamantado 9"



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWAFV8900	9" Corte multipropósito	1	\$1,033.40

7-1/4 Disco sierra de acero industrial

Dientes afilados de precisión para cortes rápidos y suaves y una vida más larga.
 El recubrimiento de la cuchilla evita la oxidación y reduce la fricción.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW3330	7-1/4	1	\$201.60

Cortador Anular de Acero Alta Velocidad

Cortadores Anulares de Alta Resistencia brindan perforaciones rápidas y limpias en placas de acero de hasta 2-3/16" de diámetro y 2" de espesor.

Fabricados en Acero de Alta Velocidad para una vida útil prolongada.




Dientes Rectificados de Precisión permiten un corte limpio y preciso.

Vástago Weldon de 3/4" para taladros de base magnética.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWC2008	1/2" x 2"	1	\$931.10
HDWC2009	9/16" x 2"	1	\$957.80
HDWC2010	5/8" x 2"	1	\$1,021.60
HDWC2011	11/16" x 2"	1	\$1,109.10
HDWC2012	3/4" x 2"	1	\$1,192.10
HDWC2013	13/16" x 2"	1	\$1,224.70
HDWC2014	7/8" x 2"	1	\$1,309.20
HDWC2015	15/16" x 2"	1	\$1,463.40
HDWC2023	1-7/16" x 2"	1	\$2,447.90
HDWC2024	1-1/2" x 2"	1	\$2,559.10
HDWC2026	1-5/8" x 2"	1	\$3,035.10
HDWC2036	2-1/4" x 2"	1	\$4,245.00
HDWC2000	2 Guías piloto	1	\$158.60

Sierras Sable Respaldo Recto

- Bimetálicas de Acero al Alto Carbono (HCS) y Acero de Alta Velocidad (HSS)
- Alto Rendimiento Corte Metal.
- Respaldo Recto
- Geometría de dientes más afilados para mayor velocidad de corte
- Ángulo de encastre más agresivo que prolonga la vida útil de la seguenta
- Cubierta especial antiadherente para minimizar la fricción y resinas para cortes más suaves
- Respaldo del diente reforzado para mayor durabilidad
- Diseño del diente más ancho para mayor duración de los dientes
- Fabricadas en Acero Matrix II para mayor resistencia al calor, a la fricción y al impacto para cortes más rápidos



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW4808B25	6"-14DPP	25	\$60.80
HDW4811B25	6"-18DPP	25	\$75.60
HDW4813B25	6"-24DPP	25	\$115.70
HDW48082	6" x 14DPP.	2	\$139.40
HDW4838	12" x 14DPP	5	\$358.80
HDW41812	12" Bi-Metal 14/18 DPI	5	\$1,026.00

5 Brocas Reforzadas PH #2



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDWA6PHC25	Philips #2 de acero para accesorios intercalados	1	\$247.60

► Accesorios

Brocas SDS Plus Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5416	1/4" x 4"	1	\$96.40
HDW5417	1/4" x 6"	1	\$105.30
*HDW5420	1/4" x 12"	1	\$242.00
*HDW5424	5/16" x 6"	1	\$98.40
HDW5427	3/8" x 6"	1	\$127.50
*HDW5430	3/8" x 12"	1	\$186.90
*HDW5461	7/8" x 12"	1	\$668.70
HDW5437	1/2" x 6"	1	\$158.60
*HDW5441	1/2" x 22" x 24"	1	\$477.90
*HDW5447	5/8" x 12"	1	\$320.40
HDW5446	5/8" x 8"	1	\$255.00
*HDW5455	3/4" x 12"	1	\$485.90
*HDW5464	1 x 10"	1	\$603.90
*HDW5466	1 x 18"	1	\$776.70
*HDW5469	1.1/8" x 16" x 18"	1	\$1,357.20

Brocas para Concreto Rock Carbide

- Diseño de punta patentada ROCK CARBIDE maximiza el contacto con la superficie para trabajos más eficientes y mayor durabilidad.
- Punta de carburo de tungsteno más ancha.
- Diseño de 4 estrías para una perforación más limpia, rápida y eficiente.
- Diseño de 3 Caras en el Zanco tipo Triangular
- Alma de la broca fortalecida, para evitar posibles rupturas
- Calidad Alemana



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
*HDW5221	1/8"x3"	1	\$51.20
*HDW5230	3/8"x6"	1	\$78.70
*HDW5235	1/2"x6"	1	\$116.10

Brocas de Titanio



Con su punta de punta piloto única, las brocas recubiertas de nitruro de titanio DEWALT IMPACT READY® brindan velocidad y agujeros limpios con un mínimo de rebabas.

Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5104	1/16"	1	\$81.50
HDW5106	3/32"	1	\$87.50
HDW5109	9/64"	1	\$66.70
HDW5110	5/32"	1	\$66.70
HDW5111	11/64"	1	\$77.10
HDW5112	3/16"	1	\$75.60
HDW5114	7/32"	1	\$91.90
HDW5116	1/4"	1	\$87.50
HDW5120	5/16"	1	\$97.90
HDW5124	3/8"	1	\$127.50
HDW5128	7/16"	1	\$240.20
HDW5132	1/2"	1	\$226.90

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5157	Juego 7 piezas. Incluye: (2) 1/8" (3.2 mm), 5/32 (4.0 mm), 7/32 (5.3 mm), 1/4" (6.4 mm), 5/13 (7.9 mm)	\$551.60

► Accesorios

Juegos de Brocas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW5152	Juego 12 piezas	\$990.40



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1956	• Kit de 16 Brocas de Recubrimiento Titanio que incluye (2) 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", en caja de uso rudo Tough Case®	\$1,020.10



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1361	Juego 21 piezas. Incluye: 1/16" (2), 1/8", 9/64", 5/32", 5/64" (2), 11/64", 3/32", 3/16" (2), 7/64", 1/8", 13/64", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4" (2), 15/64", 7/32"	\$1,242.00


Brocas Escalonadas de Titanio



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW179	3 Brocas de 1/4" Incluye: 1/8" - 1/2", 3/16" - 1/2", 3/16" - 7/8"	\$3,280.00
HDW1789R	Broca de 1/4" de 7/8" - 1.1/8"	\$2,120.00

Juego Brocas Hexagonal 6 pzas

Diseño de punta dividida para evitar el desplazamiento lateral de la broca. Para taladrar en superficies múltiples como madera, metal y plástico. Revestimiento de óxido negro. Sistema de sujeción hexagonal universal de 1/4".



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW2551	1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"	\$317.00

Juago brocas multimaterial



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDWA56015	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	\$627.20

Juego de Brocas y Cinceles SDS Plus 15 pzas



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW0870	11 Brocas SDS Plus: 5/32 x 4-1/2", 3/16 x 4-1/2", 3/16 x 6-1/4", 7/32 x 6-1/4", 1/4 x 4-1/2", 1/4 x 6-1/4", 5/16 x 6-1/4", 5/32 x 4-1/2", 3/8 x 6-1/4", 1/2 x 6-1/4", 9/16 x 6-1/4", 5/8 x 8". 2 Cinceles de Pala Ancha de 1-1/2 x 10". 1 Cíncel de Pala Angosta de 3/4 x 10". 1 Cíncel de Punta de 10". Estuche metálico tipo portafolios.	\$1,277.00

► Accesorios

Set de 32 piezas MAX FIT

1 Guía magnética compacta para destornillador, 1 Manguito compatible con puntas MaxFit de 50.8, 88.9 y 152.4 mm
 4 Brocas vastago hexagonal acabado titanio: 1/16" : 1 pza, 3/32" : 1 pza, 1/8" : 1 pza 3/16" : 1 pza, 6 Puntas philips para destornillador de 1" : #1 : 1 pza, #2 : 4 pzas #3 : 1 pza, 4 Puntas philips para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas cuadradas para destornillador de 1" del # 2 1 Punta cuadrada para destornillador de 2" del # 2, 2 Puntas planas para destornillador de 1" del # 8, 6 Puntas torx de 1" : T20 : 2 pzas, T25 : 3 pzas, T30 : 1 pza, 4 Puntas torx de 2" : T20 : 2 pzas, T25 : 2 pzas, 1 Llave para tuercas 5/16"



Clave	Precio Unitario
HDW2LS32	\$641.00

Set de Brocas 13 Piezas Blk

Acabado en óxido negro para mayor resistencia al desgaste.



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1163	Juego 13 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (2) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4"	\$690.00

Juegos de Brocas de Cobalto Industrial



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDW1240	Juego 14 piezas. Incluye: (2) 1/16", (1) 5/64", (1) 3/32", (1) 7/64", (2) 1/8", (1) 9/64", (1) 5/32", (1) 3/16", (1) 7/32", (1) 1/4", (1) 5/16", (1) 3/8"	\$1,011.00

Juego de brocas y puntas 160 pzas

Puntas de broca mecanizadas con precisión para un ajuste perfecto y una sujeción controlada
 Diseño de barra de bits patentado para facilitar la extracción y la colocación de las brocas
 Cuenta con sistema de bloqueo de tornillo magnético 10X



Clave	Descripción	Precio por Juego
HDWMMF160	160 pzas	\$1,800.00

Juegos de Brocas de Óxido Negro



Clave	Descripción	Precio por Juego
*HDW1162	Juego 14 piezas. Incluye: 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 5/64", 1/4", 7/32", 5/16", 3/8", (2)1/16", (2)1/8"	\$665.10

2 Brocas reforzadas y manguito

Broca reforzada y manguito para uso con atornilladores inalámbricos.
 Medida: 2" (50,8 mm).
 Fabricadas en acero resistente al choque.
 Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
 Sistema FLEX TORQ.



Clave	Precio por Juego
HDWA2SLVIR	\$263.90

► Accesorios

2 Brocas reforzadas y mango

Brocas reforzadas y mango para uso con atornilladores inalámbricos.
Medida: 2"
Fabricadas en acero para mayor durabilidad
Puntas diseñadas especialmente para colocación y extracción de tornillos.
Sistema FLEX TORQ.



Clave

HDWA2SQ2IR2S

Precio por Juego

\$293.60

Puntas de Poder

- Fabricadas en acero resistente al choque
- Para máxima durabilidad.
- Núcleo endurecido.
- Para mayor fuerza y reducción de fracturas
- Puntas diseñadas especialmente.
- Evita deslizamiento
- Endurecidas a calor.
- Evita fracturas y desgaste.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2002B	Punta Phillips #2 x 1"	10	\$13.30
HDW2022B	Punta Phillips #2 x 2"	10	\$16.30
HDWA2PH22	Phillips Maxfit #2 x 2" - 2 Pzas. en blíster	1	\$35.60
HDWA2PH25	Phillips Impact Ready #2 x 2" - 5 Pzas. en blíster	1	\$225.40

Puntas Ph2 X 2 Maxfit + Adaptador Magnético

5 cm. 2 puntas Phillips Max Fit con geometría óptima para un ajuste ideal.
Funda magnética incluida con 2 puntas.
Parte del sistema de bloqueo de tornillo magnético 10X para sujeción de retención.
Acero modificado S2 para una máxima durabilidad.



Clave

HDWA2PH2SL

Precio por Juego

\$102.30

Juego 31 pz impact ready

- 1 Sujetador magnético de 1/4" que permite cambiar con rapidez y facilidad.
- 2 Puntas Phillips #1 (1")
- 6 Puntas Phillips #2 (1")
- 2 Puntas Phillips #3 (1")
- 1 Punta #1 Cuadrada (1")
- 3 Puntas #2 Cuadradas (1")
- 1 Punta #3 Cuadrada (1")
- 1 Punta #6 Plana (1")
- 3 Puntas Planas #8 (1")
- 1 Punta Plana #10 (1")
- 2 Puntas T27 Torx (1")
- 2 Puntas T20 Torx (1")
- 6 Puntas T25 Torx (1")



Clave

HDWAX101IR

Precio por Juego

\$446.30

2 Puntas phillips impact ready 2x1

Fabricadas en acero S2
Vástago 1/4"
Longitud de punta 2"
Punta de 1"



Clave

HDWPH2IR2Z

Precio por Juego

\$46.00



► Accesorios

Autoclé negro 181 piezas



- (1) Matraca mando 1/4"
- (1) Extensión de 3" mando 1/4"
- (12) Dados MM de 6 pt mando 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
- (11) Dados SAE de 6 pt mando 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 SAE
- (5) Dados largos MM de 6pt mando 1/4": 7, 8, 9, 10, 11 MM
- (5) Dados largos SAE de 6pt mando 1/4": 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16 SAE
- (1) Matraca mando 3/8" de liberación rápida de 72 dientes
- (2) Extensiones de 3" y 6" mando 3/8"
- (13) Dados MM de 6 pt mando 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- (10) Dados SAE de 6 pt mando 3/8": 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
- (8) Dados Largos MM de 6 pt mando 3/8": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- (7) Dados Largos SAE de 6 pt mando 3/8": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
- (6) Dados MM de 12 pt mando 3/8": 10, 12, 13, 14, 15, 17
- (6) Dados SAE de 12 pt mando 3/8": 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
- (2) Dados para bujías mando 3/8" de 5/8 y 13/16
- (1) Junta universal de 3/8"
- (1) Matraca mando 1/2"
- (1) Extensión de 2-1/2" mando 1/2"
- (8) Dados MM de 6pt mando 1/2": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. MM
- (1) Estuche duradero con moldes de metal
- (7) Dados SAE de 6pt mando 1/2": 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 1 SAE
- (6) Llaves combinadas métricas de 10, 12, 13, 14, 15, 17
- (6) Llaves combinadas SAE de 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
- (20) Brocas
- (14) Llaves hexagonales SAE
- (14) Llaves hexagonales MM
- (12) puntas para de destornillador
- (1) Multi-destornillador con mango de vinilo

Clave

Precio Unitario

HDWMT81522

\$5,159.80

Cinceles

- Compatible con todos los modelos/marcas de Martillos SDS Plus
- Alto Rendimiento
- Compatible con todos los modelos/marcas de Cinceles y Demoledores Hexagonales
- Alto Rendimiento



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW5350	SDS PLUS Plano Angosto 3/4"x10"	1	\$369.20
HDW5960	Punta 20" Hexagonal 1-1/8" para Demoledor D25980	1	\$839.20
HDW5961	Punta Plana Ancha Hex 1.1/8" 76 x 520 mm	1	\$1,339.00
HDW5962	Punta Plana Angosta 1.1/2" x 20" Hex 1.1/8"	1	\$817.00

Avellanadores

- Expulsión de liberación automática controlada
- Sistema rígido de rodamientos de presión
- Piezas de acero grado industrial
- Textura anti deslizante en la cabeza para mejor agarre
- Compatible con todas las marcas
- El sistema Rapid Load permite incrementar la velocidad del trabajo, ya que el sujetador de puntas elimina la necesidad de desajustar y volver a ajustar cada punta al cambiarla



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2710	Avellanador #6	1	\$75.60
HDW2711	Avellanador #8	1	\$78.60
HDW2712	Avellanador #10	1	\$75.60
HDW2700	Avellanador y Atomillador #6	1	\$314.30
HDW2701	Avellanador y Atomillador #8	1	\$312.80
HDW2702	Avellanador y Atomillador #10	1	\$342.50

► Accesorios

Juego para Avellanar

Taladro, avellanador y escariador en un solo paso.
4 Barrenas para taladro para avellanar y de huso cónico intercambiables proporcionan mayor rapidez y acabado superior.
Adaptable para diferentes longitudes de tornillo.



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW2535	#6, #8, #10	1	\$560.00

Cuchillas para Cepillo de 13"

Medida 38 mm (12-1/2")
Para emplearse con el cepillo DEWALT modelo DW734.
Acero laminado M2 de corte rápido y de calidad superior para cuchillas afiladas de mayor rendimiento.



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW7342	Para Cepillo DW734	\$1,660.00

Cuchilla para Cepillo DW677

Cuchillas de Carburo



Clave	Descripción	Precio Unitario
HDW6658	Para Cepillo DW677	\$410.00

Broquero



Clave	Descripción	Empaque	Precio Unitario
HDW21E	C/Llave en Caja 1/2"	1	\$215.00

Adaptador angular

Tamaño: 1/4"
Adaptador angular ideal para Taladros DeWalt.
Empuñadura ergonómica para un mejor agarre.
Cuenta con imán para una mayor fijación de los aditamentos.



Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA100	1	\$673.00

Accesorio Ángulo recto de 2 piezas 1/4"



3,8 cm. Altura de la cabeza: para una máxima accesibilidad
Imán de tierras raras: mantiene el cierre para un uso fácil con una sola mano
Engranajes de larga vida útil – Proporciona 10 veces más larga vida útil

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWMRAFT	1	\$650.00

Accesorio de Ángulo recto



presenta un diseño compacto de 1-1/2" de adelante hacia atrás para brindar a los usuarios accesibilidad en aplicaciones de perforación y sujeción en espacios reducidos, mientras que la adición de un imán robusto proporciona retención de sujetadores.

Clave	Empaque	Precio Unitario
HDWRA60	1	\$480.00

► Accesorios

Accesorio para taladro de ángulo recto 2 en 1



El sistema 2 en 1 se transforma para cambiar rápidamente entre un ángulo recto compacto y un ángulo recto estándar

Clave

HDWAMRA

Precio Unitario

\$662.80

Copa Diamante 4.1/2"

Construido con los mejores materiales para una larga vida.

Segmentos de pulir grandes con cuerpos de acero con tratamiento térmico que proporciona incrementa su durabilidad y la rueda de la vida.



Clave

HDW4770

Precio Unitario

\$1,017.00

Tripié para Láser

Altura de 20 pies, cuenta con patas de liberación rápida para una instalación rápida.

Su construcción liviana y duradera lo hace ideal para la movilidad.

Rosca de montaje de 1/4" x 20.

Patas de liberación rápida para una configuración rápida

Ligero, durable, construcción de aluminio.



Clave

HDWE881

Precio Unitario

\$870.00

Extensión flexible angular de 12" taladro



Permite a los usuarios llegar a casi cualquier espacio de difícil acceso.

Un cabezal Rapid Load™ permite cambios de broca rápidos y fáciles, y cada sujetador

está soportado por un imán para una alineación precisa.

Un asa lateral ofrece apoyo y apalancamiento adicional.

Clave

HDWARAFSZ

Precio Unitario

\$819.90

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas 13"

Pestillos laterales permiten la conectividad para facilitar su transporte y apilamiento seguro.
Bandeja extraíble para facilitar el acceso a las herramientas.
Volumen extra grande para almacenamiento de muchas herramientas.
Manija incorporada amplia para la portabilidad fácil y estable.
Cierres resistentes del Metal para la fuerza y durabilidad.
13" de Ancho, 5" de Altura.
Capacidad de almacenamiento de 8.7 Galones.



Clave	Precio Unitario
HDW17806	\$958.00

Caja Organizadora

Organizador con Manija Integrada y
Compartimentos para almacenar o transportar piezas pequeñas
Separadores removibles para ajustar tamaño de los compartimentos
Broches metálicos inoxidables



Clave	Precio Unitario
HDWS14825	\$1,020.00

Organizador pro 20 compartimentos

Altura: 2-7/8" (7.5mm)
Ancho: 11" (28 mm)
Longitud total: 17-5/8" (450 mm)
Cuenta con 20 compartimentos.
Divisores extraíbles para personalización interna
Asa de transporte para una fácil portabilidad.
Tapa de policarbonato transparente resistente.
La tapa evita que las piezas pequeñas se muevan entre los compartimentos.



Clave	Precio Unitario
HDW14830	\$782.90

Caja one touch 24"

Asa de agarre ergonómica para su fácil transporte.
Sello impermeable que ayuda a proteger sus herramientas del agua y polvo.
Carga máxima: 28 Kg.
Alto: 28.5 cm
Largo: 61 cm
Ancho: 29 cm



Clave	Precio Unitario
HDW24082	\$819.90

Caja de Herramientas con Organizador 17"

Mango bimaterial para mayor comodidad.
Organizador interior.
Broches metálicos.
Tapa plana.
17.25 x 6.3 x 13 pulgadas.
29 Kg de capacidad.



Clave	Precio Unitario
HDW17807	\$663.00

Caja Apilable con Gavetas

El organizador TSTAK ofrece una plataforma que se adapta a las diferentes necesidades del usuario
Cajones con divisiones removibles para organizar pequeñas piezas y accesorios
Divisiones removibles para almacenar brocas y puntas.
Manija ergonómica incorporada para poder llevar cargas más pesadas



Clave	Precio Unitario
HDWS17804	\$1,320.00

► Almacenamiento

Organizador de Herramientas Mango Largo

Material de alta resistencia para mayor durabilidad.
 Divisores extraíbles para una mejor organización.
 Pestillos para apilar otras unidades ToughSystem.
 17.32" de profundidad.
 7.3" de altura.
 13" de ancho.
 4 Compartimientos.
 Color Amarillo/Negro



Clave	Precio Unitario
HDW17808	\$869.00

Caja Profunda con Manija

Volumen extra grande para almacenamiento de herramientas grandes
 Divisores fijos organizadores superiores para la organización de brocas y brocas
 Asa de material bi en la parte superior de cada unidad para una elevación fácil y cómoda
 Pestillos metálicos resistentes al óxido.



Clave	Precio Unitario
HDWS17814	\$1,020.00

Caja Apilable con Organizador

Los compartimientos de la caja se pueden quitar para acomodar herramientas
 Mango bimaternal para un fácil y cómodo traslado.
 Se puede conectar con las otras cajas portaherramientas de la familia TSTAK
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.
 Broches de metal para uso pesado para mayor resistencia.



Clave	Precio Unitario
HDWS17803	\$1,210.00

Caja 23" a Prueba de Agua

Esta caja de herramientas está hecha de espuma estructural resistente con grandes pestillos metálicos a prueba de óxido y sello de agua para ayudar a proteger sus herramientas.
 La caja de herramientas se puede apilar, anidar o almacenar ordenadamente y luego transportarla de un trabajo a otro, lo que permite una organización máxima con una media bandeja en el portal y espacio para herramientas eléctricas y manuales.



Clave	Precio Unitario
HDWS23001	\$930.00

Caja Apilable Profunda

Interior amplio para almacenamiento a granel.
 Almacenamiento vertical interior
 Asa de transporte ergonómica plegable



Clave	Precio Unitario
HDWS17809	\$760.00

Caja Rodante Telescópica

Cuerpo de espuma estructural con un sello de agua completo para resistencia al agua y al polvo.
 La manija telescópica del metal y las ruedas resistentes permiten la movilidad ergonómica.
 Largo 71.5 cm
 Ancho 32 cm
 Alto 30.5 cm
 Peso 4.49 kg
 Capacidad de carga de Peso 36.28 kg



Clave	Precio Unitario
HDWS28100	\$1,920.00

► Almacenamiento

Base Para Cajas Apilables

Equipado con ruedas para trabajo pesado, las cuales pueden rodar en superficies difíciles
Para transportar herramientas y almacenar objetos alrededor del área de trabajo
Capacidad de carga: 100 kg
Peso del producto: 3.2 kg



Clave	Precio Unitario
HDWS17889	\$2,010.00

Caja con Organizador 24"

Broches de metal resistentes a la oxidación en la parte superior
Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades
Organizador de caja superior para piezas pequeñas
Manija larga de transporte de metal
Capacidad de carga: 35 kg



Clave	Precio Unitario
HDWS24075	\$1,180.00

Caja Contractor 15 Galones

El cofre de 15 galones cuenta con un asa telescópica de metal y ruedas de goma de 7" de alta resistencia para maniobrar sobre el terreno accidentado.
Un pestillo de un solo toque permite una apertura rápida y fácil con una mano.
Una bandeja de 3 posiciones permite organizar pequeñas piezas dentro o fuera del asa extendida.
Alto: 43 cm.
Largo: 61 cm.
Ancho: 39 cm.



Clave	Precio Unitario
HDWS33090	\$1,610.00

Mochila para Herramientas Base Goma

Longitud: 38 cm
Ancho: 19 cm
Altura: 49 cm
Cuenta con un total de 36 bolsillos: 26 Dentro y 10 Fuera.
Base plástica impermeable, para proteger de los líquidos y la suciedad.
Adaptable para dispositivos de hasta 15"
Clip para cinta métrica.
Cierre bloqueable, 2 cierres que van en sentidos opuestos.



Clave	Precio Unitario
HDWS98016	\$3,460.00

Maleta Base de Goma 18"

Medidas: 18 x 12 x 12" (40 x 30 x 30 cm)
1200 tejido de poliéster Denier, para una larga vida.
Correa acolchonada y ajustable.
Bandas ajustables diseñadas para almacenar herramientas eléctricas.
37 Bolsillos y divisores para facilitar el acceso y el almacenamiento organizado de herramientas.
Ideal para carpinteros, plomeros, etc.
Para uso pesado en condiciones de trabajo variadas.



Clave	Precio Unitario
HDWS82928	\$3,110.00

▶ Paquetes

Kit Rotomartillo 1/2" + Llave de impacto 1/4" 20VHDWK223D **\$8,250.00**

DCK223D2-B3

Incluye:
Rotomartillo 1/2"
+ Llave 20V

